

PZD3.44.442.3.OU. 2017

27. 10. 2017

ilość załączników
podpis**Wójt Gminy Mielnik**
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Mielnik nr IR. 7011.1.2017 z dnia 13.10.2017r. wniesione dnia 17.10.2017r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii kablowej podziemnej nN YAKXS4x25mm² oświetlenia ulicznego, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo dz. nr geod. 7237, wyraża zgodę na:

1. lokalizację, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo dz. nr geod. 7237, elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej nN YAKXS4x25mm² oświetlenia ulicznego, na następujących warunkach:
 - 1.1. linię kablową, od istniejącego słupa nr 1 linii zasilanej ze stacji transformatorowej nr 3-0658 „Mętna II - Adamowo”, do projektowanego słupa nr 8/0, należy ułożyć na głębokości 1,2m,
 - 1.2. pod wjazdami na działki linię kablową należy wykonać przeciskiem w rurze osłonowej na głębokości 1,2m,
 - 1.3. słupy stalowe o konstrukcji energochłonnej o wys. 9m, z oprawami LED 8 kpl., należy zlokalizować w odległości 4,0-6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - 1.4. oprawy słupów oświetleniowych powinny być umieszczone poza skrajnią drogi na wysokości nie mniejszej niż 4,60m nad drogą,
 - 1.5. urządzenia oddziałujące niekorzystnie na uczestników ruchu powinny być odpowiednio zabezpieczone,
 - 1.6. Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej podczas robót drogowych związanych z budową oświetlenia,
 - 1.7. utrzymanie linii oświetlenia ulicznego należy do inwestora.
2. Dysponowanie na czas prowadzenia robót działką o nr geod. 6241 zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332), na warunkach określonych wyżej. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania pozwolenia na budowę) nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym, Inwestor zobowiązany jest do:
 - 3.1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
 - 3.2. do uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 - 3.3. przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym, do zawarcia umowy użyczenia gruntu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1785B dz. o nr geod. 7237.
4. W sprawie zawarcia umowy należy zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, przedkładając następujące dokumenty:
 - 4.1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - 4.2. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,
 - 4.3. zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
 - 4.4. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 - 4.5. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym.

27/10/2017 11:02
DK/445/10/2017

3WnD29Dbs

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach

mgr inż. Jan Samojluk