



RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50

UWAGA
Do prętów zbrojenia ław fundamentowych przyspawać wyprowadzenia dla instalacji uziemienia z bednarki ocynkowanej 50 x 4 mm wg projektu instalacji elektrycznych.

ZESTAWIENIE STALI (Ławy fundamentowe)					
NR	Średnica (mm)	Długość (m)	SZT	Masa (kg/m)	Razem (kg)
1	12	177,2	mb	0,888	157,35
2	6	1,40	54	0,222	16,77
3	6	1,20	72	0,222	19,18
Razem kg					193,30

P.H.U. CZYSTE ŚRODOWISKO W SIEDLCACH					
Obiekt:	Oczyszczalnia ścieków w Mielniku		Inwestor:		
	Budynki agregatu i skład osadu		Urząd Gminy Mielnik		
Lokalizacja:	Mielnik		ul. Piaskowa 38		
	Starostwo Siemiatyckie, woj. podlaskie		17-307 Mielnik		
Stadium:	Rzut fundamentów		Skala: 1 : 50		
	Nazwisko		Data opracowania:		
Projektant	mgr inż. Piotr Wrona		43/78		
	mgr inż. Janusz Kmiecik		212/88		
Sprawdził	Nr rys. 2.		10.09.2006 r.		