

**Decyzja**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację**  
**planowanego przedsięwzięcia**

Na podstawie art.71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt. 4, art.84,85 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr.199,poz.227), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397) oraz art.104 K.p.a (tekst jednolity Dz. U. z 2000.98.1071z póź. zm) po rozpatrzeniu wniosku: Urzędu Gminy Mielnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami i zasilaniem na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi położonymi w Mielniku:

6093/4, 5913, 5937, 6006/2, 5958, 5856, 6148/2, 6052, 6117, 6336, 6331, 5984/1, 5985/3, 6226, 5910/2, 6385, 6105, 6204, 6172, 5968, 5820, 5868, 5821, 6004, 5882, 5926, 5923, 6171, 6083, 5871/2, 6060, 5895, 5889/1, 5889/2, 6338, 6069, 6315, 6130, 6248/4, 6286, 6051, 5939/2, 5950/2, 6076, 6191/1, 6357, 6253, 5933, 5897, 5934/3, 6133, 6323/2, 5973, 6026, 6149, 6009/1, 6389, 5917, 5940, 6330/1, 6245, 6273, 6153, 6198, 6246, 6027, 6395, 5939/1, 6157, 6121, 6305, 6223, 6221, 6307, 5878, 6124, 5981/3, 6277/1, 6252, 6067/1, 6063, 6254, 5872, 5936, 5957, 5977, 6003, 6306/7, 6266, 6055, 6116, 6302, 5991/2, 6092/1, 6092/2, 6031, 6180, 6302, 6032, 6199/1, 6199/3, 6257/2, 6312/4, 6312/5, 6093/1, 6220, 5407, 5787/3, 6214/1, 5798, 6334, 6379, 6387/1, 5590, 5854, 5900, 5797/2, 5872, 5957, 6115, 6002, 6102/5, 5977, 6003, 6266, 6127/2, 6143, 6114/16, 6099, 6042/2, 6053/2, 6392, 5407, 6114/4, 6102/4, 6250, 6251, 5793, 5901, 6276, 6084, 5831/1, 6268, 5876, 6214/3, 5851, 5853, 5860, 5902, 5898, 6090/1, 6162, 6402/1, 6222, 6189, 6267, 6079, 6317, 5980, 5787/4, 5869, 5870, 6343, 6400, 6029, 5781/9, 5956, 6100, 6155, 6391, 6233, 6093/3, 6388/2, 5903, 6164/1, 6168/3, 6175, 6230, 6289, 6200, 6183/1, 6356, 6104/2, 5982, 5962, 5857, 5852, 6386, 6037, 6310, 5880, 6205, 5978, 5863, 6142/6, 6151, 5961, 5914, 5783, 5797/1, 5954/3, 5959, 5855, 6288, 6145, 6311, 6179, 5816, 6216, 5789, 5827/1, 6007, 6103, 5804, 6308, 5848, 6034, 6187, 6035, 5979, 6399, 6396, 5922, 6401, 5915, 6303, 5871/4, 5983, 6290, 6147, 6209, 6301, 6304, 6071/1, 5822, 6234/4, 6176, 6318, 6332/1, 6320/2, 6098, 6398, 6260, 6404, 6008, 6132, 6122, 5456/1, 6263, 5907, 6213/1, 5795/1, 5921, 5874, 6326/2, 6154/1, 6154/2, 6214/4, 6394/2, 6394/1, 6036, 6078, 6146/2, 6146/1, 6064/1, 5908/1, 6095, 5969, 6163, 6212, 6271, 5981/6, 6186/2, 6384, 6178, 5828/1, 6299/2, 6177, 6005, 5218, 6106, 6012, 5512, 6194, 5930/1, 6397, 6350, 6142/2, 6077/3, 6053/1, 6325/1, 5843, 6090/2, 5875, 6126/2, 6258, 5988/1, 6025, 5906, 5949, 6224, 5426, 6013/2, 5987, 5984/2, 6152/1, 6332/2, 5975, 6049, 5845/1, 5859, 6327/2, 6328, 6393, 6327/1, 6390, 6173/5, 5049/5, 5795/2, 5827/2, 5828/2, 5981/2, 6050, 5802, 6333, 6091, 6243, 6322, 5919, 6383, 5791, 5790, 5941, 5942, 5867, 6167, 5862, 6256, 6247, 5916, 5955/2, 5946, 5945, 5918, 6348, 6097, 6160/2, 6088/2, 6089, 5858/1, 5858/2, 6232, 5844/2, 5927, 6275, 6337, 6203, 5986, 5844/1, 5844/3, 6131, 6054/1, 6326/1, 6300, 6285, 5964, 5947, 6319, 6364, 6075, 5806/4, 6262, 5806/1, 6119, 5981/1, 5826, 5787/2, 6264, 6265, 6030, 6235, 6033, 6229, 5823, 5966, 5990, 6249, 6270, 6283, 5989, 6062, 6101, 6270, 6283, 6284, 6169, 6173/2, 6184, 6196, 6255, 6184, 6261, 5435, 5786, 5911, 6324, 6341, 6382, 5842, 5896, 5924, 5928, 5966, 5911, 6011, 6128, 6238, 6329, 5985/5, 6335, 6188, 6287, 6041, 5849, 6067/2, 5955/1, 5792, 5865, 6010, 6125, 6316, 6161, 6259, 5934/1, 5807, 6234/3, 6137, 6135, 5781/10, 6071/2, 5780/1, 6228, 5935/1, 6378/1, 5991/1, 5991/3, 6312/1, 6323/1, 5899, 5787/5, 6122, 6240, 5787/1, 6038, 6550,



6028, 6144, 6138, 5948, 5938, 6156, 6183/2, 6197/1, 6202, 6192, 6197/2, 6101, 5944, 5904 w Mielniku i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr.WOŚ-II-4240.32.2011.UM z dnia 27 stycznia 2011r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach Nr.NZ/470-7224-4/2011 z dnia 17.01.2011r.

### **Orzekam**

- 1.Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- 2.Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informację art.63 ust.1 ustawy
- 3.Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

#### I.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia występują obszary chronione ze względu na walory przyrodnicze i kulturowe. Omawiany odcinek położony jest w obszarze Specjalnej Ochrony " NATURA 2000"Dolina Dolnego Bugu" oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk"Ostoja Nadbużańska" zgłoszonym do Komisji Europejskiej. Ze względu na powyższe użyte materiały do obiektów technologicznych winne zapewnić należyta szczelność i odporność na korozję przez co przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ziemię i glebę. Realizacja inwestycji kubaturowych może być realizowana na rzędnych powyżej terenu 121.8 n. p. m.

- Prace prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. z wyłączeniem miesięcy od początku kwietnia do końca lipca.
- Ograniczyć wycinkę drzew i krzewów do niezbędnego minimum i przeprowadzić ją okresie od 31 lipca do 1 marca
- Po zakończeniu prac budowlanych dokonać uzupełnienia ewentualnych nasadzeń możliwie różnorodną gamą gatunków roślin,jednocześnie zgodną z zasięgiem występowania i warunkami siedliskowymi.
- Zorganizować plac budowy i jego zaplecze z uwzględnieniem minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
- Prowadzić prawidłową gospodarkę humusem,wyznaczyć miejsce jego składowania poza pasem robót budowlanych,a po zakończeniu prac budowlanych wykorzystać go do rekultywacji terenu.
- Zasypywać na bieżąco wykopy
- Zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów wód opadowych ,ścieków sanitarnych oraz ścieków technologicznych pochodzących z placów budowy, z terenu zaplecza technicznego oraz dróg technicznych.
- Odwodnienie wykopów wykonywać przy zabezpieczeniu ścian wykopów przed dopływem wód do ich wnętrza za pomocą igłofiltrów i ścianek szczelnych
- Zabezpieczyć sprzęt budowlany przed wyciekami substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
- Dotrzymać dopuszczalny poziom hałasu w porze dziennej(6,00-22,00)-50dB i w porze nocnej(22,00-6,00)-40dB dla terenów chronionych.
- Prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami.

#### II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie



## budowlanym

1. Na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią rurociągi wykonać w rurach osłonowych.

### III. Warunki w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej:

1. Opracować procedury postępowania na wypadek poważnej awarii.
2. Zastosować atestowane materiały i najkorzystniejsze rozwiązania techniczne oraz technologie gwarantujące minimalizację zagrożeń dla środowiska na etapie budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia.

### IV. Warunki dotyczące prowadzenia monitoringu wpływu inwestycji na środowisko w następującym zakresie:

1. Prowadzić monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej na obszarze objętym inwestycją oraz w strefie jej oddziaływania - w okresie realizacji inwestycji oraz w pierwszym i trzecim roku użytkowania inwestycji. W okresie od maja do czerwca odbyć co najmniej dwie wizyty terenowe w celu ustalenia stanu i zachowania występujących tam siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej.

Kontrolą należy objąć gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

## Uzasadnienie

Urząd Gminy Mielnik wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik.

W trakcie postępowania stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji ujętych w § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2010.213.1397) w stosunku do których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze tut. Urząd wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku jako organu ochrony środowiska z uwagi na „NATURA 2000” o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nr. WOŚ-II.4240.32.2011.UM oraz Postanowieniem z dnia 17.01.2011 nr. NZ/470-7224-4/2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydali opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Mając na uwadze dane zawarte we wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie swym zakresem będzie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160 mm długości 7262,5 m; Ø 200 mm o długości 11175 m oraz rur PE Ø 200 mm o długości 140 m. Kanalizacja sanitarna tłoczna zostanie wykonana z rur PEHD Ø 110 mm o długości 2411 m i Ø 160 o długości 1842 m. Ponadto zostanie wykonana kanalizacja ciśnieniowa, na którą składać się będą kolektory tłoczne (Ø 40 PE 80, Ø 63 PE 80, Ø 90 PE 80) oraz indywidualne przepompownie ścieków (Ø 600 mm - 29 kpl, Ø 800 - 2 kpl). Na projektowanej sieci kanalizacyjnej zostanie wykonanych 5 przepompowni ścieków. Projektowana kanalizacja sanitarna będzie zlokalizowana głównie na terenach istniejącej zabudowy. Główne kolektory przebiegać będą w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych. Kanały sanitarne



zostały zaprojektowane w poboczu dróg, na skraju pasa jezdni tak, aby nadmiernie nie uszkodzić nawierzchni. Na trasie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej planuje się wykonać przejścia pod drogami metodą przecisku z zastosowaniem rury osłonowej. Przedsięwzięcie obejmuje też wykonanie przyłączy, do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do kanalizacji zbiorczej, gminnej z włączeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielnik.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystana zostanie zasoby naturalne tj: woda na etapie budowy w ilości ok. 0,5 m<sup>3</sup>/dobę
- przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 58 poz. 535 z późn. zm.)

Dalsza analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na górskich lub leśnych czy innych obszarach objętych ochroną, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ustalono iż inwestycja zlokalizowana jest częściowo w granicach obszarów Natura 2000: OSO Dolina Dolnego Bugu (kod: PLB 140001) i SOO Ostoja Nadbużaska (kod: PLH 140011) oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu" i w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Góra Uszeście.

Tereny, gdzie inwestycja nie przebiega w pasach drogowych pokryte są suchymi pastwiskami ze zniekształceniami antropogenicznymi. Nie występują tu cenne siedliska i gatunki. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew, a dla ochrony ptaków zaproponowano rozpoczęcie prowadzenia prac po zakończeniu okresu legowego tj. po 31 lipca.

Stosownie do powyższych uzgodnień oraz art. 49 Kpa o powyższym zainteresowanych powiadomiono wywieszając obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń miejscowości Mielnik oraz na stronie internetowej Urzędu.

Niniejsza decyzja również zostanie podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu.

Decyzja niniejsza ważna jest 4-ty lata od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr. 1 do niniejszej decyzji.

**Stosownie do art. 108 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 00.98.1071 z późn. zm.) decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Białymstoku w terminie 14-u dni od daty otrzymania za moim pośrednictwem .

**Otrzymuje:**

1. Gmina Mielnik  
ul. Piaskowa 38  
17-307 Mielnik
2. Zainteresowani zgodnie z  
załączonym wykazem-art.49 Kpa
- 3.a/a



*Adam Tołkacz*  
**WÓJT**  
*Adam Tołkacz*